

**TUBI SENZA SALDATURA  
304/304L E 316/316L TIG & HF**

<b>Diam.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Kg/mt</b>
6	1	0,13
	1,5	0,19
	2	0,25
8	1	0,18
	1,5	0,24
	2	0,3
10	1	0,27
	1,5	0,32
	2	0,40
10,24	1,24	0,28
	1,73	0,36
	2,41	0,46
12	1	0,28
	1,5	0,40
	2	0,50
13,72	1,65	0,49
	2,24	0,63
	3,02	0,8
14	1	0,33
	1,5	0,40
	2	0,47
16	1	0,38
	1,5	0,54
	2	0,70
17,15	1,65	0,62
	2,31	0,85
	3,2	1,10
18	1	0,43
	1,5	0,62
	2	0,80
20	1	0,70
	1,5	0,90
	2	1,10
21,34	1,65	0,80
	2,11	1,00
	2,77	1,26
	3,73	1,65
	4,78	1,99
	7,47	2,54
26,67	1,65	1,03
	2,11	1,28
	2,87	1,68
	3,91	2,19
	5,56	2,89
	7,82	3,63
33,4	1,65	1,29
	2,77	2,08
	3,38	2,5
	4,55	3,23
	6,35	4,23
	9,09	5,45
42,16	1,65	1,7
	2,77	2,7
	3,56	3,4
	4,85	4,5
	6,35	5,6
	9,7	7,8
48,26	1,65	1,9
	2,77	3,11
	3,68	4,05
	5,08	5,4
	7,14	7,23
	10,16	9,54

**TUBI SENZA SALDATURA  
304/304L E 316/316L TIG & HF**

<b>Diam.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Kg/mt</b>
60,3	1,65	2,4
	2,77	3,93
	3,91	5,43
	5,54	7,47
	8,74	11,1
	11,07	13,44
73,03	2,11	3,69
	3,05	5,25
	5,16	8,62
	7,01	11,40
	9,52	14,90
	14,02	20,39
88,9	2,11	4,51
	3,05	6,44
	5,49	11,28
	7,62	15,25
	11,13	21,3
	15,24	27,65
101,6	2,11	5,18
	3,05	7,39
	5,74	13,56
	8,08	18,62
114,3	2,11	5,83
	3,05	8,35
	6,02	16,06
	8,56	22,29
	13,49	33,51
	17,12	40,99
141,3	2,77	9,46
	3,4	11,56
	6,55	21,76
	9,52	30,92
	15,88	49,05
	19,5	57,37
168,3	2,77	11,31
	3,4	13,82
	7,11	28,23
	10,97	42,52
	18,26	67,47
	21,95	79,11
219,1	2,77	14,77
	3,76	19,94
	8,18	42,49
	12,7	64,57
	23,01	111,20
	22,22	107,08
273	3,4	22,60
	4,19	27,75
	9,27	60,24
	12,7	81,46
	15,09	95,84
	28,58	172,1
	25,4	154,9
323,9	3,96	31,22
	4,57	35,96
	9,52	73,76
	10,31	79,71
	12,7	97,36
	17,48	131,80
	33,32	238,60
	25,4	186,70